武乡县新城区污水处理厂尾水人工湿地净化工程总承包（EPC）项目

澄清答疑

一、内容

我单位于2026年10月29日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·长治市）》发布了武乡县新城区污水处理厂尾水人工湿地净化工程总承包（EPC）项目的招标文件，现对部分内容进行澄清：将可行性研究报告、初步设计文件、图纸、概算上传，请各投标人自行下载。

注:因投标人未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

二、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道：

1.通过电子招标投标交易平台（系统）“全国公共资源交易平台（山西省·长治市）（https://ggzy.changzhi.gov.cn/）”提出；

2.纸质方式提出

接收异议的单位：长治市生态环境局武乡分局

接收异议的联系人：李建国

电话：0355-6389602

三、监督部门

本招标项目的监督部门为武乡县住房和城乡建设管理局

联系人：武晓勇

电话：0355-6390905

电子邮件：wxxzbbgs@163.com

四、联系方式

招标人：长治市生态环境局武乡分局

地址：山西省长治市武乡县太行街219号

联系人：李建国

电话：0355-6389602

电子邮件：wxxhbjsk@163.com

代理机构：山西华信锦成项目管理有限公司

地址：太原市迎泽区汇通街与东中环路出口亲海国际B幢10层1012室

联系人：王俊蓉

电话：0351-5600588、19036148149

电子邮件：SXHXJC01@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）